



NARAS

Trimble Tarım Portföyü

Hassas Ag
TEKNOLOJİLERİNİZİ
Bağlamada
LİDER

Toplam Ekilen alan:
283 dekar

Saatlik alan:
103 dekar

Girdi tasarrufu:
Dekar başına 13TL

Tohum izleme:
Tek Atım ve Populasyon

İçindekiler



Trimble'in yenilikçi, kullanıcı dostu hassas tarım teknolojisi çözümleri, çiftçilerin tüm faaliyetlerini birbirine bağlamasına yardımcı oluyor; böylece verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirlik sağlayan gerçek zamanlı veri odaklı kararlar alabiliyorlar.

Trimble Connected Farm® hassas çözümler paketi modern tarım yönetiminin tüm yönlerini bir araya getirir. Trimble Connected Farm ofisten tarlaya, tüm yıl boyunca üreticilerin tarladaki çalışmalarını daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli tamamlamalarını sağlar. Evrensel araç ve uygulama entegrasyonu, kesintisiz veri aktarımı ve analizi ve mevcut en iyi düzeltme servisleri kullanarak çiftçiler, istedikleri çalışmalarının istedikleri miktarını sisteme bağlayabilir gerektiğinde kolay seçeneklerle arttırabilir ve güncelleyebilirler.

Çözümlerimiz, küresel ağımız olan seçkin Vantage™ bayileri ve konularını çok iyi bilen, tüm çiftlikler için hassas tarım donanımı, yazılımı ve veri uzmanlığı sağlayan, teknoloji uzmanlığına sahip Trimble Yetkili bayileri aracılığıyla sunulur.

Giriş	3
Ekranlar	4-5
Yönlendirme ve Dümenleme	6 -7
Dümenleme Karşılaştırması	8
Ekran Karşılaştırması	9
Akış ve Uygulama Kontrolü	10-11
WeedSeeker 2 Spot Püskürtme Sistemi	12
Field-IQ ISOBUS Kontrol Çözümleri	13
Düzeltilme Servisleri	14-15
Su Yönetimi	16
Çiftlik Veri Yönetimi	17
Küresel Bayi Ağı	18
Trimble Select	19
Trimble Connected Farm	20

Ekranlar



TMX-2050™ Ekran

Büyük ekipmanların kullanıldığı, çoklu ürün uygulamalarını gerektiren, ya da arazi düzenlemesi, tesviye ve/veya karık açma gibi su yönetimi kabiliyetleri gerektiren karmaşık tarla işlemlerine çok uygundur.

- ▶ 30,5 cm yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekranıyla 6 adede kadar malzeme ve ekipmanlarda sektör kontrolü yapılabilir
- ▶ Android™ tabanlı işletim sistemi
- ▶ ISO ile 256'ya varan sektör kontrolü ve Trimble Field-IQ™ ekin girişi kontrol sistemiyle 6 adede kadar ürün kontrol edilebilir
- ▶ Özelleştirilebilir çalışma ekranı
- ▶ Su yönetimi çalışması veya ekipman yönlendirme için gerekli çeşitli alıcıları destekler
- ▶ 1 entegre kamera ve 2 ilave harici kamera desteği
- ▶ Taşıtlar arasında kolay aktarılabilirlik
- ▶ Trimble RTX® uyumlu



GFX-750™ Ekran

Ana çiftçilik uygulamaları ile çeşitli doğruluk seçenekleri ve basit ilaçlama ve tohum serpmeye kontrolüne ihtiyaç duyan modern hassas tarımı benimseyen çiftçiler için en iyi tercih. Kullanımı kolay, modern dokunmatik ekran ve her türlü ISOBUS'a hazır ekipmana uyumluluk sunar.

- ▶ Geniş 25,6 cm yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran
- ▶ Android tabanlı işletim sistemi
- ▶ ISO ile 256'ya varan sektör ve yanısıra Trimble Field-IQ ekin girişi kontrol sistemiyle 4 adede kadar ürün kontrol edilebilir
- ▶ Kabin üstüne monte edilen, NAV-900 yönlendirme denetleyicisi ve alıcı kombinasyonu
- ▶ NAV-500™ yönlendirme denetleyicisiyle de uyumludur
- ▶ Özelleştirilebilir çalışma ekranı
- ▶ 1 entegre kamera ve bir adet ilave harici kamera desteği
- ▶ Kabin içi kablo az olduğundan, araçlar arasında kolayca aktarılabilir
- ▶ Trimble RTX uyumlu

Trimble yönlendirme ekranları tarla bilgilerini gerçek zamanlı olarak doğru şekilde izlemenize ve haritalamanıza yardımcı olur. Tarla uygulamalarını daha hızlı ve daha verimli tamamlamak için endüstri lideri performansından ve güvenilirliğinden yararlanın. Çeşitli işlevsellikleri ve fiyatlarıyla, çiftçilik ihtiyaçlarınıza en uygun ekranı seçebilirsiniz.



GFX-350™ Ekran

Trimble Tarım'ın en yeni Android tabanlı kullanımı kolay ekranları uygun maliyetli olup, basitleştirilmiş kurulum süreciyle tüm çiftlikler için otomatik dümenleme ve uygulama kontrolü içeren harika işlevleri sunar. ISOBUS uyumluluğundan yararlanmak için eklenen Bluetooth® ve Wi-Fi™ bağlantı özelliğiyle her üretici, her marka ekipmanla, dört mevsim çiftçilik uygulamalarının üstesinden gelebilir.

- ▶ 17,8 cm yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran
- ▶ Android tabanlı işletim sistemi
- ▶ Tarlada gündelik kullanıma yönelik sağlam yapı
- ▶ Trimble RTX uyumlu
- ▶ NAV-500 ve NAV-900 yönlendirme üniteleri ile uyumlu
- ▶ ISOBUS görev denetleyici ve evrensel terminal
- ▶ 2 kanala ve 24 sektöre kadar kontrol

YENİ



EZ-Guide® 250 Sistemi

Kritik olmayan görevlere yönelik ekran isteyen başlangıç seviyesinde teknoloji kullanıcıları için en iyi tercih. Manuel yönlendirme kullanan ve daha düşük ve metreden daha hassas geçişler arası doğruluğa ihtiyaç duyan çiftçiler için giriş seviyesinde uygun maliyetli seçenek.

- ▶ Tarlada gündelik kullanıma yönelik sağlam yapı
- ▶ Kompakt 10,9 cm renkli ekran
- ▶ Sezgisel kullanıcı arayüzü
- ▶ 15 dahili LED lambası
- ▶ Bir adet dahili GPS alıcısı
- ▶ Hızlı kurulum ve hızlı öğrenme eğrisi
- ▶ Taşıtlar arasında kolay aktarılabilirlik

Yönlendirme ve Dümenleme



Autopilot™

Otomatik Dümenleme Sistemi

- ▶ Otomatik dümenleme
- ▶ Doğrudan hidrolik sistem içine kurulur
- ▶ Her türlü tarlada en yüksek doğrulukta dümenleme sağlar



Otomatik Pilot

Elektrik Motorlu Sistem

- ▶ Tam hidrolik kurulum yerine elektrik motoru kullanıldığında kurulumu kolaylaştırır
- ▶ İlave hidrolik otomatik dümenleme sistemine göre kurulumu %40 daha kısa sürer



EZ-Pilot®

Dümenleme Asistanı Sistemi

- ▶ Uygun fiyata yüksek doğrulukta dümenleme sistemi sunar
- ▶ Doğrudan direksiyon koluna takılan kompakt elektrik motoruyla direksiyon simidini sizin yerinize döndürür



EZ-Steer®

Dümenleme Asistanı Sistemi

- ▶ Eski ve yeni 1200'den fazla taşıt modeli için basit, taşınabilir dümenleme
- ▶ Verimli, stressiz dümenleme seçeneği



EZ-Pilot Pro

Dümenleme Asistanı Sistemi

- ▶ Mekanik önden çekişli traktörler, 4 çekerler ve hasat makinalarında yüksek doğrulukta dümenleme sunar
- ▶ Araçların sonraki hatta girebilmesine olanak sağlamak için (maks. 15 saniye) otomatik geri gitmelerini sağlar

Trimble dümenleme sistemlerinde inişli çıkışlı eğimlere sahip araziler, kaba zeminler gibi zor şartlarda aracın anlık konumunu yüksek hassasiyetle hesaplamak için gelişmiş arazi kompensasyon teknolojisi kullanılmaktadır. Tarla çalışmalarınızı ister gece, ister gündüz daha hızlı, daha doğru ve daha güvenli tamamlayın.



NAV-900

Yönlendirme Ünitesi

- ▶ Üç frekanslı çoklu uydu sistemli GNSS alıcı
- ▶ Daha yüksek güvenilirlik ve daha kısa yakınsama süresi sunar
- ▶ Tüm otomatik dümenleme çözümü paketleriyle uyumludur
- ▶ Trimble RTX uyumlu



NAV-500™

Yönlendirme Ünitesi


- ▶ Uygun maliyetli hassas çözüm için istediğiniz GFX serisi ekranla eşleştirin
- ▶ Sadece dümenleme asistanı çözümleri ile uyumludur.
- ▶ Metre-altı tekrarlanabilir hassasiyet
- ▶ Trimble RTX uyumlu

YENİ

NextSwath™

Sıra Sonu Dönüş Teknolojisi

- ▶ Bir traktörü arkasındaki ekipmanı hassas hatta tutacak şekilde tam döndürmek ve sonraki hatta girmek için en iyi yolu hesaplar ve uygular
- ▶ Dönüş verimliliğini ve tekrarlanabilirliğini iyileştirir
- ▶ Zamandan ve yakıt maliyetinden tasarruf sağlar ve ekin hasarını önler



TrueTracker™

Ekipman Dümenleme Sistemi

- ▶ Traktörünüzü ve ekipmanınızı aynı AB hattında çizgisinde tutar
- ▶ Ekipmanıda aktif şekilde dümenleyerek zorlu arazilerde yüksek doğrulukta kontrol sunar



TrueGuide™

Ekipman Yönlendirme Sistemi

- ▶ Ekipmanınızın konumunu traktörü hareket ettirerek düzeltir
- ▶ Hububat ekinleriniz için en uygun düşük maliyetli çözüm



RG-100

Sıra Takip Sistemi

- ▶ Biçerdöver ya da foraj hasat makinası kafasında yerleşik mevcut sensörleri kullanarak biçerdöverin yolunu düzgün olmayan ekin sırasına göre otomatik ayarlanmasını sağlar
- ▶ Biçerdöveri düz olmayan sıralara bile merkezler

Dümenleme Karşılaştırması

Özellikler	Autopilot otomatik dümenleme sistemi	Autopilot Elektrik Motor sistemi	EZ-Pilot Pro Elektrik Motor sistemi	EZ-Pilot elektrik Motor sistemi	EZ-Steer demenlem asistanı sistemi
TMX-2050 ekran	✓	✓		✓	✓
GFX-750 ekran	✓ **	✓ **	✓	✓	✓
GFX-350 ekran	✓ **	✓ **	✓	✓	✓
EZ-Guide 250 sistemi					✓
Dümenleme altyapılı araçlar	✓	✓			
TrueTracker ekipman dümenleme sistemi	✓	✓			
TrueGuide ekipman yönlendirme sistemi	✓	✓			
RG-100 sıra takibi	✓	✓			
Dalma ve yalpaya karşı T2® arazi kompensasyonu					✓
Dalma ve yalpaya karşı T3™ arazi arazi kompensasyonu	✓	✓	✓	✓	

** NAV-900 yönlendirme ünitesiyle beraber kullanıldığında


Ekran Karşılaştırması

Özellikler	TMX-2050 ekran	GFX-750 ekran	GFX-350 ekran	EZ-Guide 250 sistemi
Ekran boyutu	30.5 cm	25.6 cm	17.8 cm	10.9 cm
Dokunmatik Ekran	✓	✓	✓	
Bluetooth		✓	✓	
Video kamera girişleri	2	1	1	
GNSS alıcı dahil	✓			Sadece GPS
GLONASS uyumluluğu	✓	✓	✓	
Dümenleme asistanı uyumluluğu	✓	✓	✓	✓
Otomatik dümenleme uyumluluğu	✓	✓	✓	
NextSwath sıra sonu dönüş teknolojisi	✓	✓		
Sıra takibi	✓			
Akış ve uygulama kontrolü	Maks. 6	Maks. 4	Maks. 2	
ISOBUS UT/TC	✓	✓	✓	
TUVR	✓	✓	✓	
Ekipman dümenleme	✓			
Su yönetimi	✓			
Verim izleme	✓			
Trimble Ag Uygulama Merkezi	✓	✓	✓	
İnternet Tarayıcı kabiliyeti	✓	✓	✓	

Akış ve Uygulama Kontrolü

Akış/tohum kontrol valfleri ve spot püskürtme ürünlerinden değişken oran uygulaması ve otomatik sektör kontrolü sağlayan eksiksiz çözüme,

Trimble akış ve uygulama kontrol sistemleri verimi arttırmanıza ve tohum, granüler gübre, sıvı ya da susuz amonyak girdi maliyetlerinden tasarruf sağlamanıza yardımcı olur.



Otomatik Sektör Kontrolü

- ▶ 48'e kadar bağımsız sektör kontrolü kullanarak tohum, sıvı ve susuz maddeyi yönetir
- ▶ Zaten üzerinden geçilmiş sektörleri otomatik kapatarak üst üste binmeyi ortadan kaldırır

Değişken Oranlı Uygulama Kontrolü

- ▶ Tohum, granüler gübre, sıvı ve susuz amonyak dahil farklı malzemelerin uygulama oranını farklı kombinasyonlarda aynı anda kontrol eder
- ▶ Uygulama haritası, girdileri uyguladığınız yerlerini kaydeder
- ▶ Kayıt tutmayı otomatikleştirir

TUVR ve Seri Oran Kontrolü

- ▶ Trimble Evrensel Değişken Oran (TUVR) ve Seri Oran Kontrolünü (her ikisi de seri tabanlı protokollerdir) artık yapabiliyoruz
- ▶ Trimble ekranının OEM ekranlarına atma hızı ve sektör açma/kapama komutlarını göndermesine olanak sağlar
- ▶ Seri tabanlı protokol



Tohum İzleme

- ▶ Tohum yerleşiminin kalitesini artırır ve daha yüksek verim elde etmek için tohum yerleşimini, az atmayı, atlama/çift atımı, tohumlama aralığını ve aralığın kalitesini analiz eder
- ▶ Verim azalmasına yol açmadan anında farkederek maliyetli mibzer sorunlarını önler

WeedSeeker 2 Otomatik Spot Püskürtme Sistemi



WeedSeeker 2, Trimble Tarım'ın yeni nesil spot püskürtme sistemidir.



YENİ

25 yıllık yabancı ot öldürme deneyimiyle tasarlanmış bu sistem önceki çözümlere göre her yönden üstün performans sunar. Gelişmiş optik ve proses gücü kullanan WeedSeeker® 2 sistemi yabancı otları algılar ve sadece onlara herbisit uygular. Sensörün altından yabancı bir ot geçtiğinde sensör, herbisiti üstüne hassasiyetle püskürtecek sadece ilgili tek nozula sinyal vererek uygulanan kimyasal miktarını %90'a varan oranda azaltır.

- ▶ Akıllı sensör
- ▶ Herbisit kullanımını %90 oranına kadar azaltır
- ▶ Çok yüksek hassasiyet sağlar
- ▶ ISOBUS uyumlu
- ▶ Hafif sensörler ve kablolar
- ▶ Daha az sensör ihtiyacıyla yabancı ot algılama genişliği sunar
- ▶ Yabancı ot haritalama ve sektör kontrolü
- ▶ Otomatik dönüş kompansasyonu

Field-IQ ISOBUS Kontrol Çözümleri

Ekin Girdilerinizin Kontrolünü Elinize Alın

Trimble Field-IQ ISOBUS Kontrol Çözümleri uyumlu uygulama kontrolüdür. İşin yapılmasını sağlamak için ekin girdi maliyetlerinizin ve seçtiğiniz ekipmanın sorumluluğunu üstlenmeye yöneliktir. Ekipmanlarınızın entegrasyonu eski ekipmanları atmak demek değildir. Field-IQ ISOBUS Kontrol Çözümleriyle paradan tasarruf etmenize ve halihazırda elinizde olan ekipmanlardan daha fazla verim almanıza olanak sağlayan eksiksiz ISOBUS uyumlu ürün paketinden seçim yapabilirsiniz.



Field-IQ ISOBUS HAVA DURUMU İSTASYONU

- ▶ Sensör, hava durumu verilerini belirler ve ISOBUS terminalinde görüntüler
- ▶ Kayıt amacıyla hava durumu verilerini kaydetmek için her türlü ISOBUS terminaline bağlanabilir



Field-IQ ISOBUS SIVI KONTROLÜ

- ▶ Sıvı uygulayan her türlü ekipmanda kullanılabilir
- ▶ Her türlü ISOBUS terminaline bağlayın



Düzeltilme Servisleri

Trimble pazarda yaklaşık 40 yıldır liderdir ve düzeltme servislerimiz sunduğumuz tüm hassas tarım çözümlerinin omurgasıdır. Verim artışları, metre altı hassasiyetten, 2cm'ye kadar herhangi bir düzeltme seviyesi kullanılarak sağlanabilir. Nerede olursanız olun Trimble'da çiftliğiniz için bir düzeltme servisi çözümü vardır.

RTK-TABANLI TEKNOLOJİ

CenterPoint® RTK

Kurulu bir RTK baz istasyonunun ya da baz istasyonları ağına menzili içerisinde RTK düzeltmelerini alın.

xFill®

RTK telsiz ya da IP/hücreli bağlantı kesildiğinde kullanıcının bu kesintiden etkilenmeden 20 dakikaya kadar aynı hassasiyetle çalışmasına olanak sağlar.

CenterPoint VRS™

Gerçek zamanlı kinematik (RTK) düzeltmelere anında erişim, 2,5 cm RTK doğruluğu, yedeklenmiş servis ve yerel baz istasyonuna ihtiyacın ortadan kalkması. Kapsama haritaları aşağıdadır.

xFill Premium

xFill Premium aboneliğiyle santimetre seviyesinde doğruluğu 20 dakikadan uzun süre sağlayın. RTK düzeltmesi kaybolduktan sonra anında sistem değiştirme. Tüm dünyada uydu aracılığıyla kullanılabilir.

CENTERPOINT VRS KAPSAMI



RTX-TABANLI TEKNOLOJİ

Trimble RTX düzeltme servisleri aşağıdakileri sağlar:

- ▶ Aktif aboneliğe ücretsiz GLONASS kilidi açma
- ▶ Bir baz istasyonu ya da VRS olmadan yüksek doğruluk

CenterPoint RTX

Yinelenabilir Doğruluk:

Başlatma:

Standart (20 dak)*


Hızlı (< 2 dak)**

Standart (20 dak)*



< 2,5 cm

KUZEY AMERİKA VE AVRUPA'DA
TRIMBLE RTX FAST



RangePoint® RTX

Tekrarlanabilir Doğruluk:

Başlatma:

Geçişler Arası Doğruluk:



50 cm

< 5 dakika

15 cm

TRIMBLE RTX DÜNYA GENELİ KAPSAMI

ViewPoint RTX™

Geçişler Arası Doğruluk:

Başlatma:



30 cm

< 5 dakika



WAAS/EGNOS/MSAS



Özellikler	TMX-2050 Ekranı	GFX-750 Ekranı + NAV-900 Yönlendirme Ünitesi	GFX-750 Ekranı + NAV-500 Yönlendirme Ünitesi	GFX-350 Ekranı + NAV-900 Yönlendirme Ünitesi	GFX-350 Ekranı + NAV-500 Yönlendirme Ünitesi	EZ-Guide 250 Ekranı
CenterPoint RTK	✓	✓		✓		
CenterPoint VRS	✓	✓		✓		
xFill	✓	✓		✓		
xFill Premium	✓	✓		✓		
CenterPoint RTX	✓	✓		✓		
RangePoint RTX	✓	✓		✓		
ViewPoint RTX			✓		✓	
WAAS/EGNOS/MSAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Arazi ölçüleri esas alınarak %95 performans. Elde edilebilir doğruluk ve başlatma süresi alıcı ve antenin türü ve kabiliyeti, kullanıcının coğrafi konumu ve atmosferik aktivite, ionosfer seviyeleri, GNSS sistemi sağlığı ve kullanılabilirliği ve sinyal engelleyici ve yansıma nedeni büyük ağaçlar ve binalar gibi engeller nedeniyle değişebilir.

** CenterPoint RTX dünya genelinde 20 dakikadan kısa sürede ve Kuzey Amerika ile Avrupa'nın seçilmiş bölgelerinde 2 dakikadan kısa sürede tam doğruluğa yakınsar.

Su Yönetimi

EĞİM KONTROLÜ, DRENAJ VE TESVİYE

VerticalPoint RTK™

Eğim Kontrolü

- Tesviye ve arazi şekillendirme için maksimum düşey doğruluk sağlar
- Kesintisiz tarla içi çalışması sağlayarak, tesviye projelerinin üretkenliğini artırır
- Ölçün, projelendirin, büyütün, sonlandırın ve doğrulayın
- Üretken zamanınızı %95'e kadar artırır
- Tutarsız düşey GPS sinyallerinden kaynaklanan ötelemenin yol açtığı maliyetli bekleme sürelerini ortadan kaldırır

FieldLevel™ II Sistem

Haritalama, projelendirme ve tesviye için tarlada kanıtlanmış çözüm.

Tesviye:

- Tarlalarınızda ölçme çalışması yapar ve bunların haritasını çıkarır
- En uygun yüzeyi oluşturur
- Her türlü traktör ve tesviye ekipmanında (çift ya da kombine) tesviye ekipmanının hidrolik valflerine otomatik olarak kumanda eder

Set tasarımı ve kurulumu:

- Setlerinizi tasarlar
- Tarla ve münhanilerin şeklini analiz eder ve setler kurulurken traktörünüzü yönetir

WM-Drain®

Tarla Drenaj Çözümü

- Yüzey ve yüzey altı drenaj projelerinin etüt, analiz, proje, kurulum ve doğrulama adımlarını düzene koyan eksiksiz çözüm
- Göllendirme kontrolü, kök derinliği optimizasyonu, ekim mevsimini maksimum uzatma ve besin kaybını en aza indirme ile ekin üretimini geliştiren en uygun 3B drenaj yerleşimi gerçekleştirir

SU YÖNETİMİ YAZILIMI

WM-Subsurface

Yazılım

- Ürün verimini arttırmak için tarla eğim parçalarının ve setlerinin yerleşimini geliştirir
- Tarlanın farklı perspektiflerden görselleştirilmesine yardımcı olmak için verim ya da toprak türleri gibi diğer tabakaları kolayca üst üste koyar
- Verilen bir proje içindeki tüm borular için önerilen boru çaplarını hesaplar
- WM-Drain çözümüyle uyumlu

WM-Form™

Çözüm

- Mevcut topografyayı baz alarak, ayrı ayrı bitkilerin su gereksinimlerine ve tarım uygulamalarına dayalı olarak değişken eğimli ve şekilli tarlaların projelendirilmesini sağlar
- Tarlaları tekli ya da çoklu eğim düzlemlerinde tesviye eder
- 2B yarma/dolgu tahminleri ve raporları üretir
- Suyun istenen yönde drenajını mümkün kılar ve yüzeyi tarla işleme yönünde sulama yapacak şekilde optimize etmek için değişken eğim tasarımı oluşturur.
- Tarla için birden fazla proje seçeneklerinin oluşturulmasını sağlar

Çiftlik Veri Yönetimi

Tüm çalışmalarınızı, çiftlik yönetiminizi dönüştürecek yenilikçi, tam entegre yazılım çözümü ile gerçekleştirin. Senkronizasyonu kolay, uygun fiyatlı yazılımımız, çiftlikteki ofisinizden ve akıllı telefonunuzdan kullanıldığında hiç başınız ağrımadan son teknoloji güç sunar.

Farmer Core

Farmer Core ile tüm çiftlik çalışmalarınızı birbirine bağlayın, basitleştirin ve düzene koyun. Trimble'in Farmer Core yazılımı her dekardan en yüksek değeri elde etmek amacıyla hassas çiftlik verilerinizi yönetmeniz ve ekran kurulumunu basitleştirmeniz için mevcut Trimble sisteminiz tamamlar.



	Özellikler	Farmer Core
Çiftlik Kurulumu	Kullanıcı girişleri ¹	5'e kadar
	Müşteri/çiftlik/tarla adlarını sınırlarla beraber yönetme	✓
	Malzemeleri elle ya da önceden oluşturulmuş kimyasal ve tohum listeleri kullanarak girme	✓
Çiftlik İşlemleri	AB hatlarını yönetme	✓
	AutoSync, AB hatlarını ve diğer verileri tüm bağlı Trimble cihazlarına otomatik kullanır ²	✓
	Hassas tarım ekranları ile veri alışverişi veya bu amaçla başka firmaların API'lerini kullanabilme olanağı	✓
	Ekipmanların konumlarını, geçerli durumlarını ve filo kullanımını gerçek zamanlı izleme	✓
Çiftlik Kayıtları	Görev ayrıntılarını görüntüleme ve düzenleme	✓
	Malzeme ekleme ve satın almaları ve tarla kullanımalarını maliyetleriyle birlikte takip etme	✓
	Bir kapsama haritası ve her bir görevin ayrıntılarını içeren 'Yerleşim Kanıtı' raporu yazdırma	✓
	Elde edilen verimleri , verim açıklama aracı ile temizleme	✓

¹ Farmer Core için ilave kullanıcı girişi ayrıca satın alınabilir.

² AutoSync, tüm akıllı telefonlarınızı, bilgisayarlarınızı ve Trimble ekranlarınızı (Precision-IQ yazılımını kullanarak) birbirine otomatik bağlar. Bağlı her bir Trimble ekranı modem üzerinden & veri planı, ya da başka marka Wi-Fi adaptörü üzerinden bir Ekran Bağlantısı gerektirir.

AutoSync™

Özellikler

AutoSync çiftlik işlemlerinizde bağlı tüm cihazlardaki AB hatları, tarla adları, sınırlar, malzemeler, ekipmanlar, taşıtlar ve operatör bilgilerini otomatik senkron eder; buna Trimble Android tabanlı TMX-2050, GFX-750 ve GFX-350 ekranları ile herhangi bir bilgisayar, ya da mobil cihazdan erişebileceğiniz Trimble Ag Yazılımı dahildir.



Küresel Bayi Ağı

Trimble'in küresel bayi ve Vantage ağı en temel hassas tarım ihtiyaçlarınız için derinlemesine teknik bilgi ve destek sağlar. 130'dan fazla ülkeye hitap eden bayilerimiz Trimble tarım ürünlerinin ve çözümlerinin tüm paketlerini satar, destekler ve bunlar için servis hizmeti sunar.



Trimble'in seçkin dağıtım ağı Vantage, çiftçilerin hassas tarımda ortağı görevini görür. Dünyanın dört bir tarafındaki Vantage dağıtımçıları tüm entegre Trimble Tarım donanımları, yazılımları ve veri çözümleri yelpazesıyla çiftlik verimliliğini ve üretkenliğini maksimize etmek için spesifik tarım işlemlerinizde kullanıma yönelik uzman önerisi ve kesintisiz hassas tarım teknolojisi uygulaması sunar.



Trimble Select



Trimble Select, Trimble'in dünya genelindeki Vantage ağı ve Trimble Bayileri aracılığıyla tarımla uğraşanlara benzersiz ve tamamlayıcı ürünleri getirmek üzere Trimble Tarım tarafından oluşturulan ilk hassas tarım pazarıdır. Trimble Select İş Ortakları, kendi ürünlerini ve hizmetlerini Trimble'in dünya genelindeki dağıtım ağı aracılığıyla pazarlayıp dağıtan bağımsız şirketlerdir.

Bu ortaklar Trimble'in faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ve özellikle Amerika kıtası, Avrupa/BDT/Rusya ve Avustralya'da yer almaktadır. Trimble Select ürünleri yetkili bayilerden satın alınabilir.



"Doğru ilaçlamanın/gübrelemenin sorumluluğunu operatörden alıp makineye vermek istiyorum. Autopilot sistemini ben de, operatörüm de seviyor! Uzun günler boyunca çalışmasına rağmen günün sonunda o kadar yorgun hissetmiyorum çünkü direksiyonu sistem kendisi kullanıyor. Hem onun hem benim hayatımı oldukça kolaylaştırdı ve üstelik hassasiyet de arttı."
- Robert J. Todd'un Trimble'in Autopilot Sistemine ilişkin görüşleri

Trimble Connected Farm

Trimble Connected Farm; donanım, yazılım, veri analitiği ve GNSS düzeltme servisleri dahil, modern tarım yönetiminin tüm yönlerini kapsayan hassas tarım uygulamalarının birleştirilmiş paketidir.

Trimble Connected Farm, tarımın tüm dünyada işleyiş biçimini dönüştürüyor. Karmaşık teknolojiyi azaltırken, üreticilere zamandan ve paradan tasarruf sağlayan entegre bir çiftlik yönetim sistemidir tasarruf sağlayan entegre çiftlik yönetim sistemidir.

Çiftliğinizi Trimble'in araçlara monte edilen dümenleme ekranlarına ve mobil tarım yazılımlarına bağlayarak, tüm sezonda kullanılabilir veri üretmek otomatik, düzenli ve kolay hale gelir.

Bu sorunsuz entegrasyonla çiftçiler günümüzün tarımında gittikçe daha fazla talep edilen hükümet denetimleri ve gıda izlenebilirlik gerekliliklerine yönelik uygulama haritaları, raporlar ve tarla kayıtlarını üretebilir.




NARAS
Gain with Us

Size en yakın Trimble Tarım Bayisine başla/başurun

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: agriculture.trimble.com

BİZİ TAKİP EDİN:     

TRIMBLE AGRICULTURE DIVISION
Trimble Agriculture Division
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
USA
+1-720-887-6100 Telefon
+1-720-887-6101 Faks

TRIMBLE INC.
Corporate Headquarters
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
USA
+1-408-481-8000 Telefon
+1-408-481-7740 Faks

TRIMBLE GERMANY GMBH
Am Prime Parc 13
65479 Raunheim
ALMANYA
+49-6142-2100-0 Telefon
+49-6142-2100-140 Faks

© 2007-2019, Trimble Inc. Tüm hakları saklıdır. Trimble, Üstte & Triangl logo, CenterPoint, Connected Farm, EZ-Guide, EZ-Plot, EZ-Steer, GeoBridges, RangePoint, T2, Trimble RTX, WestGate, WM-Direct ve xTR Trimble Inc. tarafından Amerika Birleşik Devletlerinde ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. AgriPlot, Field-IO, FieldView, GFX-350, GFX-350, NAV-500, WestGate, T2, TMA 2000, TrueGuide, TrueTracer, VeriTap, VeriTap RTK ve WestPoint RTK Trimble Inc. Şirketinin ticari markalarıdır. Bluetooth tekniği markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e aittir ve bu markaların Trimble Inc. tarafından her türlü kullanımı izlenmektedir. Google, Google Play ve diğer işaretler Google LLC'nin ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markalar, kendi markaları, gelen telif hakları mülkiyetindedir. PN 002503-01/EN-3-TUR (11/15)